

烷基化工艺作业安全技术实际操作考试标准

评分标准

1. 在操作过程中, 应穿戴好个人防护用品, 严禁穿化纤衣服。

2. 严禁吸烟。

3. 严禁在装置区使用明火。

4. 严禁酒后上岗。

5. 严禁违章操作。

6. 严禁在装置区大声喧哗, 严禁嬉戏打闹。

7. 严禁在装置区吸烟。

8. 严禁在装置区使用手机。

9. 严禁在装置区使用明火。

10. 严禁在装置区使用明火。

11. 严禁在装置区使用明火。

12. 严禁在装置区使用明火。

13. 严禁在装置区使用明火。

14. 严禁在装置区使用明火。

15. 严禁在装置区使用明火。

16. 严禁在装置区使用明火。

17. 严禁在装置区使用明火。

18. 严禁在装置区使用明火。

19. 严禁在装置区使用明火。

20. 严禁在装置区使用明火。

21. 严禁在装置区使用明火。

22. 严禁在装置区使用明火。

23. 严禁在装置区使用明火。

24. 严禁在装置区使用明火。

25. 严禁在装置区使用明火。

26. 严禁在装置区使用明火。

27. 严禁在装置区使用明火。

28. 严禁在装置区使用明火。

29. 严禁在装置区使用明火。

30. 严禁在装置区使用明火。

31. 严禁在装置区使用明火。

32. 严禁在装置区使用明火。

33. 严禁在装置区使用明火。

34. 严禁在装置区使用明火。

35. 严禁在装置区使用明火。

36. 严禁在装置区使用明火。

4.2 作业现场安全隐患排除

4.2.1 烷基化工艺异常状况处理（K31）

4.2.1.1 考试方式

仿真模拟操作。

4.2.1.2 考试时间

25 分钟。

4.2.1.3 考试内容

抽取一个单元，针对异常状况进行处理。

（1）通用单元

- 1) 离心泵
- 2) 换热器
- 3) 加热炉
- 4) 分馏塔

（2）特定单元

- 1) 釜式反应系统
- 2) 固定床反应器

4.2.1.4 评分标准

- （1）配分标准：100 分，各项目所扣
- （2）评分表。

1 分数总和不得超过该项应得分值；

异常处理 考试时间:25 分钟 K31 烷基化工艺异常状况处理

考核项目	考核内容	考核要点	考核方法	考核时间	考核得分
异常处理	烷基化工艺异常状况处理	1. 烷基化工艺异常状况处理	仿真模拟操作	25 分钟	
评分标准	100 分	1. 烷基化工艺异常状况处理	仿真模拟操作	25 分钟	
评分表					

4.2.1.1 考试方式

仿真模拟操作。

仿真模拟操作。

仿真模拟操作。

仿真模拟操作。

评分标准：100 分，各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值；
评分表。

[illegible]